

TVF-06

**Kabelová sada umožňující připojení adaptéru TVF-BOX01
do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem BMW
Navigation Professional**

Montážní příručka

Obsah

Instrukce k bezpečnému používání	2
Obsah balení	3
Popis kabelové sady	3
Montáž kabelové sady TVF-06 s adaptérem TVF-BOX	3
Spuštění funkce TV	5
Nastavení adaptéru TVF-BOX.....	5

Instrukce k bezpečnému používání

1. Přečtěte si montážní příručku

Před montáží a prvním zapnutím výrobku si pozorně přečtěte tuto montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání.

2. Montážní příručku si ponechte

Montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání si ponechte pro případ potřeby.

3. Pokyny k montáži

Při montáži výrobku dbejte prosím pokynů a upozornění, které jsou obsaženy v montážní příručce.

4. Voda a vlhkost

Výrobek nesmí být používán v blízkosti vody nebo v prostředí s nadměrnou vlhkostí.

5. Teplo a zdroje tepla

Výrobek nesmí být vystaven působení zdrojů tepla, např. výkonového zesilovače.

6. Napájení

Napájecí napětí výrobku je +12 V. Zkontrolujte také příslušné zemnění.

7. Proniknutí cizích předmětů nebo vody

Zajistěte, aby se do zařízení nedostaly žádné předměty a nepronikla voda. V zařízení by mohlo dojít k elektrickému zkratu.

8. Opravy

Opravy by vždy měly být přenechány odbornému servisu, zvláště pokud se jedná o tyto případy:

- Došlo k poškození zástrčky nebo zásuvky.
- Některý z vodičů je poškozen.
- Do zařízení se dostaly cizí předměty nebo do něj pronikla voda.
- Zařízení bylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo byly pozorovány významné změny v jeho funkci.
- Byl poškozen kryt přístroje.

9. Používání zařízení

Během řízení vozidla neprovádějte žádná nastavení zařízení. Mohlo by být narušeno vaše soustředění na dopravní situaci, následkem čehož by mohlo dojít k havárii.

10. Záruka

Záruku na zařízení nelze uplatnit v následujících případech:

- Byl otevřen kryt přístroje
- Byla provedena neodborná oprava
- Zařízení bylo využíváno nesprávně
- Zařízení vykazuje poškození způsobené vnější silou.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození vozidel nebo zranění osob.

Výrobní proces našich přístrojů je důkladně kontrolován a funkčnost každého výrobku je testována.

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování výrobku je také stále aktualizována tato montážní příručka. Může se však stát, že některé funkce výrobku budou trochu odlišné od popisu v této příručce.

Obsah balení

- Kabelová sada
- Montážní příručka

Popis kabelové sady

Výrobek:



TVF-06

Kabelová sada pro adaptér TVF-BOX01 určena k montáži do vozidel BMW E65, která jsou vybavena navigačním systémem BMW Navigation Professional

Montáž sady TVF-06 s adaptérem TV-BOX01

Pokyny pro vozidla BMW E65:

Varování: Montáž provádějte pouze při vypnutém zapalování.

1. Vyšroubujte 3 šrouby typu Torx, které jsou umístěny Pod stínítkem displeje, jak je znázorněno na obrázku vpravo.



2. S využitím příslušného nástroje opatrně sejměte ozdobný rámeček kolem displeje.




3. Displej v pouzdře (rámečku) opatrně sklopte směrem dolů s využitím plochého nástroje. Následně displej vyjměte.



4. Odpojte černý konektor displeje. Konektor je zajištěn pojistkou, kterou je zapotřebí stisknout a následně konektor vytáhnout. Netahejte za vodiče.



5. Odpojený černý konektor obsahuje dvě optická vlákna a 12-ti pinovou konektorovou vložku, kterou je zapotřebí vysunout z krytu konektoru. Tato konektorová vložka je zajištěna pojistkou, kterou lze uvolnit (zvednout) s využitím špičatého nástroje.



6. Odpojenou 12-ti pinovou konektorovou vložku zasuněte do odpovídajícího krytu konektoru na svazku TVF-06.




7. Nově sestavený konektor připojte k adaptéru TVF-BOX01



8. Originální konektor vedoucí k displeji BMW je zapotřebí složit s využitím 12-ti pinové konektorové vložky na svazku TVF-06, která nahrazuje originální konektorovou vložku. Složený konektor následně připojte zpět k displeji a displej i s ozdobnými rámečky vraťte na původní místo v přístrojové desce.

Spuštění funkce TV

Funkci TV lze spustit resp. vypnout stisknutím tlačítka MENU nebo iDrive po dobu 3 sekund. Při vypnutí zapalování dojde k automatickému vypnutí funkce TV.



(Stiskněte po dobu 3 sekund)

Nastavení adaptéru TVF-BOX01

Poloha přepínačů (dipů) na adaptéru TVF-BOX01 je následující:
DIP 1: poloha nahoře; DIP 2, 3, 4, 5 a 6: poloha dole.