

**Monitor 10,26" s Apple CarPlay, Android auto,
Bluetooth, USB/micro SD, DVR + kamerový vstup**

ds-127ca


Uživatelská příručka



MirrorLink
for ios & Android

 **Apple CarPlay**
wired & wireless

 **androidauto**
wired & wireless



Hlavní funkce:

Phone Link: Podpora CarPlay, Android Auto, Mirror Link, bezdrátové nebo kabelové připojení.

Funkce Bluetooth: Podpora hudby Bluetooth a volání handsfree. Hlasové ovládání: Podpora Apple Siri, hlasové ovládání Android, Google.

Port USB nabíječky: 5V 2,1A výstup pro nabíjení mobilních telefonů.

Snadná instalace: 5 minut, není potřeba žádné složité připojování.

Vysílání FM: Připojte k autorádiu pomocí vysílání FM.

Audio výstup: Připojte k autorádiu pomocí kabelu AUX.

Cam IN: Podporuje vstup zpětné kamery, couvání je bezpečnější.

DVR. Podporuje funkci palubní kamery s nahráváním

Jednoduchá instalace:

Náš CarPlay disponuje držákem s přísavkou a samolepicím držákem připevňuje jednotku k vaší palubní desce nebo čelnímu sklu a lze jej snadno vyjmout a uložit, pokud jej nepoužíváte. Jednoduše přepněte přepínač nahoru/dolů a nainstalujte/odinstalujte dlouhé rameno.



Nastavitelné rameno:

O 360 stupňů nastavitelné rameno udržuje obrazovku přístupnou, aniž by vám bránila ve výhledu.

Montáž na palubní desku:

Lepicí základna se zámkem se bezpečně připevní k vaší palubní desce. Možnost otočení držáku na základně o 360 stupňů.

Montáž na čelní sklo:

Silná přísavka, která je součástí balení, s lepší tepelnou odolností a stabilnější instalaci i během horkého léta a studené zimy.

Napájení

Napájení do zapalovače cigaret, napětí 12-24V, vhodné pro téměř všechny druhy automobilů, osobních a nákladních automobilů atd.



Popis



- 1) POWER: tlačítko ZAP/VYP (podržením vypnete, krátce zapnete, krátce vypnete zvuk)
- 2) USB port (8-16GB)
- 3) Optika DVR kamery, možnost vysunutí
- 4) AUX
- 5) Slot pro micro SD kartu (8-64GB C10)(DVR)
- 6) Vstup pro parkovací kameru
- 7) Napájecí USB-C konektor



Kabeláž v balení



CL / USB-C konektor
napájecí kabel




Redukční kabel pro připojení
zadní kamery
Jack 2,5mm (RCA

Hlavní rozhraní

1. CarPlay
2. Android Auto
3. FM vysílač
4. BT volání
5. DVR kamera
6. BT Music
7. USB čtení
8. AutoLink
9. Vstup couvací kamery
10. AUX vstup
11. WallPaper (změna tapety)
12. Setup (vstup do nastavení monitoru)

Tipy: Stažením horní části dolů vyvoláte funkce, jako je nastavení hlasitosti, nastavení jasu, nastavení systému, nastavení zvuku, Bluetooth, vypnutí zařízení



FM přenos zvuku




Přednastavených 12 vysílacích frekvencí FM. K příjmu a přehrávání pak použijte originální autorádio.


Tipy: Nepřesahujte frekvenci místního vysílání, abyste předešli rušení signálu. „SPK“ možnost odepnutí zvuku z integrovaného reproduktoru.

Funkce hudby

1. Seznam skladeb
2. Jednoduchá smyčka / smyčka složky / celá smyčka
3. Předchozí skladba/Další skladba
4. Přehrát/Pozastavit
5. Zamíchat pořadí
6. Nastavení zvukových efektů




Rozhraní pro nastavení EQ




Rozhraní seznamu souborů:

Seznam hudby/seznam videí/seznam obrázků.




Funkce fotografie

1. Předchozí foto
2. Další foto




Funkce videa

1. Předchozí video
2. Posun zpět ve videu.
3. Přehrát/Pozastavit.
4. Další video.
5. Posunutím upravte přehrávání.
6. Zastavit přehrávání
7. Uzamčení nahrávky



Funkce BT

1. Vytvořte rozhraní hovoru.
2. Rozhraní kontaktu.
3. Rozhraní historie hovorů.
4. Rozhraní BT Music.
5. BT párovací rozhraní.
6. Rozhraní klávesnice vytáčení.
7. Zpět.
8. BT Music Předchozí/ následující skladba.
9. Pozastavení hudby / obnovení přehrávání.
10. Nastavení zvukových efektů.




Název zařízení: "SWL-BT"

Číslo PIN: •'0000" nebo „1234“ (v případě potřeby)

Způsob připojení:

1. Zapněte zařízení.
2. Zapněte na mobilním telefonu funkci BT, klikněte na „Hledat zařízení“, pokud v seznamu mobilního telefonu se zobrazí zařízení s názvem BT, kliknutím na název zařízení jej připojte.




Připojení parkovací kamery

Kamera je připojena k reverznímu video vstupu pomocí 2,5 mm na RCA adaptérového kabelu.



Schéma zapojení zpětné kamery



Nastavení hodin




Nastavení hodin lze nastavit rok/měsíc/den/hodinu/minutu.


Phonelink (CarPlay a Android Auto a Mirrorlink)

Po připojení k datovému USB kabelu můžete promítat obrazovku telefonu na obrazovku auta.

1.



2.



1. Otevřením ikony CarPlay vstoupí monitor a iPhone telefon do režimu zobrazení Apple CarPlay.
Podpora: ©wired CarPlay: ©wireless CarPlay.

2. Otevřením ikony Android Auto vstoupí monitor a Android telefon, který tuto funkci podporuje do režimu zobrazení Android Auto.
Podpora: ©wired Android Auto: ©wireless Android Auto.

Apple CarPlay (drátové a bezdrátové)

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi na mobilním telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášen přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášen normálně. Když zapomenete zařízení Bluetooth, opusťte rozhraní CarPlay.)



Android Auto (kabelové a bezdrátové)



Tato funkce není podporována ve všech zemích a služby „Google Play“ musí být k dispozici lokálně.

1. Je třeba stáhnout a nainstalovat software „Android Auto“ a v „Google Play“.

2. Je nutné používat mobilní telefon s Androidem 6.0 nebo vyšším.

Je nutné použít platný datový kabel.

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi mobilního telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášen přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášen normálně. Když

zapomenete zařízení Bluetooth, ukončete rozhraní Android Auto.)

Mirrorlink (Android)

Při používání zařízení Android budete po připojení datového kabelu USB vyzváni k instalaci softwaru Mirrorlink. Po instalaci. Znovu připojte datový kabel, přejde do režimu zrcadlení obrazovky.

A lze jej ovládat jak na obrazovce přehrávače, tak na obrazovce telefonu. V tuto chvíli je úspěšný pouze přenos obrazu. Zvuk lze přenášet pouze po úspěšném připojení BT.




Nastavení systému

Základní nastavení:



1. Kalibrace dotykové obrazovky.
2. Obnovte tovární nastavení
3. Otočení obrazu kamery

Tovární nastavení:



Pro vstup do rozhraní továrního nastavení zadejte heslo „113266“.

Nastavení systému




Tovární nastavení:

Po zadání hesla můžete nastavit:

1. Výchozí konfigurace systému
2. Zobrazte nebo skryjte ikony na ploše.
3. Přizpůsobené seskupení fyzických tlačítek.

Nastavení zvuku EQ:




Rozhraní pro nastavení zvukových efektů EQ.

Nastavení obrazovky:




Lze nastavit jas, kontrast, odstín, sytost.

Nastavení obrázku na pozadí:



Přepnout obrázek pozadí.

Nastavení jazyka:




Nastavení jazyka pro více zemí včetně českého jazyka.

DVR

DVR: Klikněte pro vstup do rozhraní pro nahrávání videa


Vstup do nastavení kamery: V nabídce displeje zobrazení obrazu přední kamery klikněte na ikonu nastavení, ikona kolečko (setup)

- 1) Pořízení fotografie
- 2) Zapnutí / pozastavení záznamu z kamery
- 3) Uzamčení záznamu proti přepsání
- 4) Aktivace / deaktivace záznamu zvuku (mikrofonu)
- 5) Přehrávání záznamu
- 6) Nastavení délky cyklu záznamu 1/2/3/5 minut
- 7) Vstup do nastavení (zde lze naformátovat vnitřní paměť kamery, info o verzi zařízení)



Přehrávání záznamů

Po přechodu do Playback se zobrazí seznam záznamů + fotografií, potvrďte výběr pro zobrazení kliknutím na řádek se záznamem nebo fotografií.



POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-127caDVR

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM


Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



**Monitor 10,26" s Apple CarPlay, Android auto,
Bluetooth, USB/micro SD, DVR + kamerový vstup**

ds-127ca

Uživatelská příručka



USB Port



Card Player



Camera
input



BT Music
BT Call



Audio out
via FM



Audio out
via AUX

Hlavní funkce:

Phone Link: Podpora CarPlay, Android Auto, Mirror Link, bezdrátové nebo kabelové připojení.

Funkce Bluetooth: Podpora hudby Bluetooth a volání handsfree. Hlasové ovládání: Podpora Apple Siri, hlasové ovládání Android, Google.

Port USB nabíječky: 5V 2,1A výstup pro nabíjení mobilních telefonů.

Snadná instalace: 5 minut, není potřeba žádné složité připojování.

Vysílání FM: Připojte k autorádiu pomocí vysílání FM.

Audio výstup: Připojte k autorádiu pomocí kabelu AUX.

Cam IN: Podporuje vstup zpětné kamery, couvání je bezpečnější.

DVR. Podporuje funkci palubní kamery s nahráváním

Jednoduchá instalace:

Náš CarPlay disponuje držákem s přísavkou a samolepicím držákem připevňuje jednotku k vaší palubní desce nebo čelnímu sklu a lze jej snadno vyjmout a uložit, pokud jej nepoužíváte. Jednoduše přepněte přepínač nahoru/dolů a nainstalujte/odinstalujte dlouhé rameno.



Nastavitelné rameno:

O 360 stupňů nastavitelné rameno udržuje obrazovku přístupnou, aniž by vám bránila ve výhledu.

Montáž na palubní desku:

Lepicí základna se zámkem se bezpečně připevní k vaší palubní desce. Možnost otočení držáku na základně o 360 stupňů.

Montáž na čelní sklo:

Silná přísavka, která je součástí balení, s lepší tepelnou odolností a stabilnější instalaci i během horkého léta a studené zimy.

Napájení

Napájení do zapalovače cigaret, napětí 12-24V, vhodné pro téměř všechny druhy automobilů, osobních a nákladních automobilů atd.



Popis



- 1) POWER: tlačítko ZAP/VYP (podržení vypne, krátce zapnete, krátce vypnete zvuk)
- 2) USB port (8-16GB)
- 3) Optika DVR kamery, možnost vysunutí
- 4) AUX
- 5) Slot pro micro SD kartu (8-64GB C10)(DVR)
- 6) Vstup pro parkovací kameru
- 7) Napájecí USB-C konektor



Kabeláž v balení



CL / USB-C konektor
napájecí kabel




Redukční kabel pro připojení
zadní kamery
Jack 2,5mm (RCA

Hlavní rozhraní

1. CarPlay
2. Android Auto
3. FM vysílač
4. BT volání
5. DVR kamera
6. BT Music
7. USB čtení
8. AutoLink
9. Vstup couvací kamery
10. AUX vstup
11. WallPaper (změna tapety)
12. Setup (vstup do nastavení monitoru)

Tipy: Stažením horní části dolů vyvoláte funkce, jako je nastavení hlasitosti, nastavení jasu, nastavení systému, nastavení zvuku, Bluetooth, vypnutí zařízení



FM přenos zvuku




Přednastavených 12 vysílacích frekvencí FM. K příjmu a přehrávání pak použijte originální autorádio.


Tipy: Nepřesahujte frekvenci místního vysílání, abyste předešli rušení signálu. „SPK“ možnost odepnutí zvuku z integrovaného reproduktoru.

Funkce hudby

1. Seznam skladeb
2. Jednoduchá smyčka / smyčka složky / celá smyčka
3. Předchozí skladba/Další skladba
4. Přehrát/Pozastavit
5. Zamíchat pořadí
6. Nastavení zvukových efektů




Rozhraní pro nastavení EQ




Rozhraní seznamu souborů:

Seznam hudby/seznam videí/seznam obrázků.




Funkce fotografie

1. Předchozí foto
2. Další foto




Funkce videa

1. Předchozí video
2. Posun zpět ve videu.
3. Přehrát/Pozastavit.
4. Další video.
5. Posunutím upravte přehrávání.
6. Zastavit přehrávání
7. Uzamčení nahrávky



Funkce BT

1. Vytvořte rozhraní hovoru.
2. Rozhraní kontaktu.
3. Rozhraní historie hovorů.
4. Rozhraní BT Music.
5. BT párovací rozhraní.
6. Rozhraní klávesnice vytáčení.
7. Zpět.
8. BT Music Předchozí/ následující skladba.
9. Pozastavení hudby / obnovení přehrávání.
10. Nastavení zvukových efektů.




Název zařízení: "SWL-BT"

Číslo PIN: •'0000" nebo „1234“ (v případě potřeby)

Způsob připojení:

1. Zapněte zařízení.
2. Zapněte na mobilním telefonu funkci BT, klikněte na „Hledat zařízení“, pokud v seznamu mobilního telefonu se zobrazí zařízení s názvem BT, kliknutím na název zařízení jej připojte.




Připojení parkovací kamery

Kamera je připojena k reverznímu video vstupu pomocí 2,5 mm na RCA adaptérového kabelu.



Schéma zapojení zpětné kamery



Nastavení hodin




Nastavení hodin lze nastavit rok/měsíc/den/hodinu/minutu.


Phonelink (CarPlay a Android Auto a Mirrorlink)

Po připojení k datovému USB kabelu můžete promítat obrazovku telefonu na obrazovku auta.

1.



2.



1. Otevřením ikony CarPlay vstoupí monitor a iPhone telefon do režimu zobrazení Apple CarPlay.
Podpora: ©wired CarPlay: ©wireless CarPlay.

2. Otevřením ikony Android Auto vstoupí monitor a Android telefon, který tuto funkci podporuje do režimu zobrazení Android Auto.
Podpora: ©wired Android Auto: ©wireless Android Auto.

Apple CarPlay (drátové a bezdrátové)

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi na mobilním telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když zapomenete zařízení Bluetooth, opusťte rozhraní CarPlay.)



Android Auto (kabelové a bezdrátové)



Tato funkce není podporována ve všech zemích a služby „Google Play“ musí být k dispozici lokálně.

1. Je třeba stáhnout a nainstalovat software „Android Auto“ a v „Google Play“.

2. Je nutné používat mobilní telefon s Androidem 6.0 nebo vyšším.

Je nutné použít platný datový kabel.

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi mobilního telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když

zapomenete zařízení Bluetooth, ukončete rozhraní Android Auto.)

Mirrorlink (Android)

Při používání zařízení Android budete po připojení datového kabelu USB vyzváni k instalaci softwaru Mirrorlink. Po instalaci. Znovu připojte datový kabel, přejde do režimu zrcadlení obrazovky.

A lze jej ovládat jak na obrazovce přehrávače, tak na obrazovce telefonu. V tuto chvíli je úspěšný pouze přenos obrazu. Zvuk lze přenášet pouze po úspěšném připojení BT.




Nastavení systému

Základní nastavení:



1. Kalibrace dotykové obrazovky.
2. Obnovte tovární nastavení
3. Otočení obrazu kamery

Tovární nastavení:



Pro vstup do rozhraní továrního nastavení zadejte heslo „113266“.

Nastavení systému




Tovární nastavení:

Po zadání hesla můžete nastavit:

1. Výchozí konfigurace systému
2. Zobrazte nebo skryjte ikony na ploše.
3. Přizpůsobené seskupení fyzických tlačítek.

Nastavení zvuku EQ:




Rozhraní pro nastavení zvukových efektů EQ.

Nastavení obrazovky:




Lze nastavit jas, kontrast, odstín, sytost.

Nastavení obrázku na pozadí:



Přepnout obrázek pozadí.

Nastavení jazyka:




Nastavení jazyka pro více zemí včetně českého jazyka.

DVR

DVR: Klikněte pro vstup do rozhraní pro nahrávání videa


Vstup do nastavení kamery: V nabídce displeje zobrazení obrazu přední kamery klikněte na ikonu nastavení, ikona kolečko (setup)

- 1) Pořízení fotografie
- 2) Zapnutí / pozastavení záznamu z kamery
- 3) Uzamčení záznamu proti přepsání
- 4) Aktivace / deaktivace záznamu zvuku (mikrofonu)
- 5) Přehrávání záznamu
- 6) Nastavení délky cyklu záznamu 1/2/3/5 minut
- 7) Vstup do nastavení (zde lze naformátovat vnitřní paměť kamery, info o verzi zařízení)



Přehrávání záznamů

Po přechodu do Playback se zobrazí seznam záznamů + fotografií, potvrďte výběr pro zobrazení kliknutím na řádek se záznamem nebo fotografií.



POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-127caDVR

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM


Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



**Monitor 10,26" s Apple CarPlay, Android auto,
Bluetooth, USB/micro SD, DVR + kamerový vstup**

ds-127ca

Uživatelská příručka



USB Port



Card Player



Camera
input



BT Music
BT Call



Audio out
via FM



Audio out
via AUX

Hlavní funkce:

Phone Link: Podpora CarPlay, Android Auto, Mirror Link, bezdrátové nebo kabelové připojení.

Funkce Bluetooth: Podpora hudby Bluetooth a volání handsfree. Hlasové ovládání: Podpora Apple Siri, hlasové ovládání Android, Google.

Port USB nabíječky: 5V 2,1A výstup pro nabíjení mobilních telefonů.

Snadná instalace: 5 minut, není potřeba žádné složité připojování.

Vysílání FM: Připojte k autorádiu pomocí vysílání FM.

Audio výstup: Připojte k autorádiu pomocí kabelu AUX.

Cam IN: Podporuje vstup zpětné kamery, couvání je bezpečnější.

DVR. Podporuje funkci palubní kamery s nahráváním

Jednoduchá instalace:

Náš CarPlay disponuje držákem s přísavkou a samolepicím držákem připevňuje jednotku k vaší palubní desce nebo čelnímu sklu a lze jej snadno vyjmout a uložit, pokud jej nepoužíváte. Jednoduše přepněte přepínač nahoru/dolů a nainstalujte/odinstalujte dlouhé rameno.



Nastavitelné rameno:

O 360 stupňů nastavitelné rameno udržuje obrazovku přístupnou, aniž by vám bránila ve výhledu.

Montáž na palubní desku:

Lepicí základna se zámkem se bezpečně připevní k vaší palubní desce. Možnost otočení držáku na základně o 360 stupňů.

Montáž na čelní sklo:

Silná přísavka, která je součástí balení, s lepší tepelnou odolností a stabilnější instalaci i během horkého léta a studené zimy.

Napájení

Napájení do zapalovače cigaret, napětí 12-24V, vhodné pro téměř všechny druhy automobilů, osobních a nákladních automobilů atd.



Popis



- 1) POWER: tlačítko ZAP/VYP (podržením vypnete, krátce zapnete, krátce vypnete zvuk)
- 2) USB port (8-16GB)
- 3) Optika DVR kamery, možnost vysunutí
- 4) AUX
- 5) Slot pro micro SD kartu (8-64GB C10)(DVR)
- 6) Vstup pro parkovací kameru
- 7) Napájecí USB-C konektor



Kabeláž v balení



**CL / USB-C konektor
napájecí kabel**




**Redukční kabel pro připojení
zadní kamery
Jack 2,5mm (RCA**

Hlavní rozhraní

1. CarPlay
2. Android Auto
3. FM vysílač
4. BT volání
5. DVR kamera
6. BT Music
7. USB čtení
8. AutoLink
9. Vstup couvací kamery
10. AUX vstup
11. WallPaper (změna tapety)
12. Setup (vstup do nastavení monitoru)

Tipy: Stažením horní části dolů vyvoláte funkce, jako je nastavení hlasitosti, nastavení jasu, nastavení systému, nastavení zvuku, Bluetooth, vypnutí zařízení



FM přenos zvuku




Přednastavených 12 vysílacích frekvencí FM. K příjmu a přehrávání pak použijte originální autorádio.


Tipy: Nepřesahujte frekvenci místního vysílání, abyste předešli rušení signálu. „SPK“ možnost odepnutí zvuku z integrovaného reproduktoru.

Funkce hudby

1. Seznam skladeb
2. Jednoduchá smyčka / smyčka složky / celá smyčka
3. Předchozí skladba/Další skladba
4. Přehrát/Pozastavit
5. Zamíchat pořadí
6. Nastavení zvukových efektů




Rozhraní pro nastavení EQ




Rozhraní seznamu souborů:

Seznam hudby/seznam videí/seznam obrázků.




Funkce fotografie

1. Předchozí foto
2. Další foto




Funkce videa

1. Předchozí video
2. Posun zpět ve videu.
3. Přehrát/Pozastavit.
4. Další video.
5. Posunutím upravte přehrávání.
6. Zastavit přehrávání
7. Uzamčení nahrávky



Funkce BT

1. Vytvořte rozhraní hovoru.
2. Rozhraní kontaktu.
3. Rozhraní historie hovorů.
4. Rozhraní BT Music.
5. BT párovací rozhraní.
6. Rozhraní klávesnice vytáčení.
7. Zpět.
8. BT Music Předchozí/ následující skladba.
9. Pozastavení hudby / obnovení přehrávání.
10. Nastavení zvukových efektů.




Název zařízení: "SWL-BT"

Číslo PIN: •'0000" nebo „1234“ (v případě potřeby)

Způsob připojení:

1. Zapněte zařízení.
2. Zapněte na mobilním telefonu funkci BT, klikněte na „Hledat zařízení“, pokud v seznamu mobilního telefonu se zobrazí zařízení s názvem BT, kliknutím na název zařízení jej připojte.




Připojení parkovací kamery

Kamera je připojena k reverznímu video vstupu pomocí 2,5 mm na RCA adaptérového kabelu.



Schéma zapojení zpětné kamery



Nastavení hodin




Nastavení hodin lze nastavit rok/měsíc/den/hodinu/minutu.


Phonelink (CarPlay a Android Auto a Mirrorlink)

Po připojení k datovému USB kabelu můžete promítat obrazovku telefonu na obrazovku auta.

1.



2.



1. Otevřením ikony CarPlay vstoupí monitor a iPhone telefon do režimu zobrazení Apple CarPlay.
Podpora: ©wired CarPlay: ©wireless CarPlay.

2. Otevřením ikony Android Auto vstoupí monitor a Android telefon, který tuto funkci podporuje do režimu zobrazení Android Auto.
Podpora: ©wired Android Auto: ©wireless Android Auto.

Apple CarPlay (drátové a bezdrátové)

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay.

2. Bezdrátové připojení: nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi na mobilním telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když zapomenete zařízení Bluetooth, opusťte rozhraní CarPlay.)



Android Auto (kabelové a bezdrátové)



Tato funkce není podporována ve všech zemích a služby „Google Play“ musí být k dispozici lokálně.

1. Je třeba stáhnout a nainstalovat software „Android Auto“ a v „Google Play“.

2. Je nutné používat mobilní telefon s Androidem 6.0 nebo vyšším.

Je nutné použít platný datový kabel.

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi mobilního telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když

zapomenete zařízení Bluetooth, ukončete rozhraní Android Auto.)

Mirrorlink (Android)

Při používání zařízení Android budete po připojení datového kabelu USB vyzváni k instalaci softwaru Mirrorlink. Po instalaci. Znovu připojte datový kabel, přejde do režimu zrcadlení obrazovky.

A lze jej ovládat jak na obrazovce přehrávače, tak na obrazovce telefonu. V tuto chvíli je úspěšný pouze přenos obrazu. Zvuk lze přenášet pouze po úspěšném připojení BT.




Nastavení systému

Základní nastavení:



1. Kalibrace dotykové obrazovky.
2. Obnovte tovární nastavení
3. Otočení obrazu kamery

Tovární nastavení:



Pro vstup do rozhraní továrního nastavení zadejte heslo „113266“.

Nastavení systému




Tovární nastavení:

Po zadání hesla můžete nastavit:

1. Výchozí konfigurace systému
2. Zobrazte nebo skryjte ikony na ploše.
3. Přizpůsobené seskupení fyzických tlačítek.

Nastavení zvuku EQ:




Rozhraní pro nastavení zvukových efektů EQ.

Nastavení obrazovky:




Lze nastavit jas, kontrast, odstín, sytost.

Nastavení obrázku na pozadí:



Přepnout obrázek pozadí.

Nastavení jazyka:




Nastavení jazyka pro více zemí včetně českého jazyka.

DVR

DVR: Klikněte pro vstup do rozhraní pro nahrávání videa


Vstup do nastavení kamery: V nabídce displeje zobrazení obrazu přední kamery klikněte na ikonu nastavení, ikona kolečko (setup)

- 1) Pořízení fotografie
- 2) Zapnutí / pozastavení záznamu z kamery
- 3) Uzamčení záznamu proti přepsání
- 4) Aktivace / deaktivace záznamu zvuku (mikrofonu)
- 5) Přehrávání záznamu
- 6) Nastavení délky cyklu záznamu 1/2/3/5 minut
- 7) Vstup do nastavení (zde lze naformátovat vnitřní paměť kamery, info o verzi zařízení)



Přehrávání záznamů

Po přechodu do Playback se zobrazí seznam záznamů + fotografií, potvrďte výběr pro zobrazení kliknutím na řádek se záznamem nebo fotografií.



POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-127caDVR

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM


Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



**Monitor 10,26" s Apple CarPlay, Android auto,
Bluetooth, USB/micro SD, DVR + kamerový vstup**

ds-127ca

Uživatelská příručka



USB Port



Card Player



Camera
input



BT Music
BT Call



Audio out
via FM



Audio out
via AUX

Hlavní funkce:

Phone Link: Podpora CarPlay, Android Auto, Mirror Link, bezdrátové nebo kabelové připojení.

Funkce Bluetooth: Podpora hudby Bluetooth a volání handsfree. Hlasové ovládání: Podpora Apple Siri, hlasové ovládání Android, Google.

Port USB nabíječky: 5V 2,1A výstup pro nabíjení mobilních telefonů.

Snadná instalace: 5 minut, není potřeba žádné složité připojování.

Vysílání FM: Připojte k autorádiu pomocí vysílání FM.

Audio výstup: Připojte k autorádiu pomocí kabelu AUX.

Cam IN: Podporuje vstup zpětné kamery, couvání je bezpečnější.

DVR. Podporuje funkci palubní kamery s nahráváním

Jednoduchá instalace:

Náš CarPlay disponuje držákem s přísavkou a samolepicím držákem připevňuje jednotku k vaší palubní desce nebo čelnímu sklu a lze jej snadno vyjmout a uložit, pokud jej nepoužíváte. Jednoduše přepněte přepínač nahoru/dolů a nainstalujte/odinstalujte dlouhé rameno.



Nastavitelné rameno:

O 360 stupňů nastavitelné rameno udržuje obrazovku přístupnou, aniž by vám bránila ve výhledu.

Montáž na palubní desku:

Lepicí základna se zámkem se bezpečně připevní k vaší palubní desce. Možnost otočení držáku na základně o 360 stupňů.

Montáž na čelní sklo:

Silná přísavka, která je součástí balení, s lepší tepelnou odolností a stabilnější instalaci i během horkého léta a studené zimy.

Napájení

Napájení do zapalovače cigaret, napětí 12-24V, vhodné pro téměř všechny druhy automobilů, osobních a nákladních automobilů atd.



Popis



- 1) POWER: tlačítko ZAP/VYP (podržením vypnete, krátce zapnete, krátce vypnete zvuk)
- 2) USB port (8-16GB)
- 3) Optika DVR kamery, možnost vysunutí
- 4) AUX
- 5) Slot pro micro SD kartu (8-64GB C10)(DVR)
- 6) Vstup pro parkovací kameru
- 7) Napájecí USB-C konektor



Kabeláž v balení



CL / USB-C konektor
napájecí kabel




Redukční kabel pro připojení
zadní kamery
Jack 2,5mm (RCA

Hlavní rozhraní

1. CarPlay
2. Android Auto
3. FM vysílač
4. BT volání
5. DVR kamera
6. BT Music
7. USB čtení
8. AutoLink
9. Vstup couvací kamery
10. AUX vstup
11. WallPaper (změna tapety)
12. Setup (vstup do nastavení monitoru)

Tipy: Stažením horní části dolů vyvoláte funkce, jako je nastavení hlasitosti, nastavení jasu, nastavení systému, nastavení zvuku, Bluetooth, vypnutí zařízení



FM přenos zvuku




Přednastavených 12 vysílacích frekvencí FM. K příjmu a přehrávání pak použijte originální autorádio.


Tipy: Nepřesahujte frekvenci místního vysílání, abyste předešli rušení signálu. „SPK“ možnost odepnutí zvuku z integrovaného reproduktoru.

Funkce hudby

1. Seznam skladeb
2. Jednoduchá smyčka / smyčka složky / celá smyčka
3. Předchozí skladba/Další skladba
4. Přehrát/Pozastavit
5. Zamíchat pořadí
6. Nastavení zvukových efektů




Rozhraní pro nastavení EQ




Rozhraní seznamu souborů:

Seznam hudby/seznam videí/seznam obrázků.




Funkce fotografie

1. Předchozí foto
2. Další foto




Funkce videa

1. Předchozí video
2. Posun zpět ve videu.
3. Přehrát/Pozastavit.
4. Další video.
5. Posunutím upravte přehrávání.
6. Zastavit přehrávání
7. Uzamčení nahrávky



Funkce BT

1. Vytvořte rozhraní hovoru.
2. Rozhraní kontaktu.
3. Rozhraní historie hovorů.
4. Rozhraní BT Music.
5. BT párovací rozhraní.
6. Rozhraní klávesnice vytáčení.
7. Zpět.
8. BT Music Předchozí/ následující skladba.
9. Pozastavení hudby / obnovení přehrávání.
10. Nastavení zvukových efektů.




Název zařízení: "SWL-BT"

Číslo PIN: •'0000" nebo „1234“ (v případě potřeby)

Způsob připojení:

1. Zapněte zařízení.
2. Zapněte na mobilním telefonu funkci BT, klikněte na „Hledat zařízení“, pokud v seznamu mobilního telefonu se zobrazí zařízení s názvem BT, kliknutím na název zařízení jej připojte.




Připojení parkovací kamery

Kamera je připojena k reverznímu video vstupu pomocí 2,5 mm na RCA adaptérového kabelu.



Schéma zapojení zpětné kamery



Nastavení hodin




Nastavení hodin lze nastavit rok/měsíc/den/hodinu/minutu.


Phonelink (CarPlay a Android Auto a Mirrorlink)

Po připojení k datovému USB kabelu můžete promítat obrazovku telefonu na obrazovku auta.

1.



2.



1. Otevřením ikony CarPlay vstoupí monitor a iPhone telefon do režimu zobrazení Apple CarPlay.
Podpora: ©wired CarPlay: ©wireless CarPlay.

2. Otevřením ikony Android Auto vstoupí monitor a Android telefon, který tuto funkci podporuje do režimu zobrazení Android Auto.
Podpora: ©wired Android Auto: ©wireless Android Auto.

Apple CarPlay (drátové a bezdrátové)

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi na mobilním telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když zapomenete zařízení Bluetooth, opusťte rozhraní CarPlay.)



Android Auto (kabelové a bezdrátové)



Tato funkce není podporována ve všech zemích a služby „Google Play“ musí být k dispozici lokálně.

1. Je třeba stáhnout a nainstalovat software „Android Auto“ a v „Google Play“.

2. Je nutné používat mobilní telefon s Androidem 6.0 nebo vyšším.

Je nutné použít platný datový kabel.

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi mobilního telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když

zapomenete zařízení Bluetooth, ukončete rozhraní Android Auto.)

Mirrorlink (Android)

Při používání zařízení Android budete po připojení datového kabelu USB vyzváni k instalaci softwaru Mirrorlink. Po instalaci. Znovu připojte datový kabel, přejde do režimu zrcadlení obrazovky.

A lze jej ovládat jak na obrazovce přehrávače, tak na obrazovce telefonu. V tuto chvíli je úspěšný pouze přenos obrazu. Zvuk lze přenášet pouze po úspěšném připojení BT.




Nastavení systému

Základní nastavení:



1. Kalibrace dotykové obrazovky.
2. Obnovte tovární nastavení
3. Otočení obrazu kamery

Tovární nastavení:



Pro vstup do rozhraní továrního nastavení zadejte heslo „113266“.

Nastavení systému




Tovární nastavení:

Po zadání hesla můžete nastavit:

1. Výchozí konfigurace systému
2. Zobrazte nebo skryjte ikony na ploše.
3. Přizpůsobené seskupení fyzických tlačítek.

Nastavení zvuku EQ:




Rozhraní pro nastavení zvukových efektů EQ.

Nastavení obrazovky:




Lze nastavit jas, kontrast, odstín, sytost.

Nastavení obrázku na pozadí:



Přepnout obrázek pozadí.

Nastavení jazyka:




Nastavení jazyka pro více zemí včetně českého jazyka.

DVR

DVR: Klikněte pro vstup do rozhraní pro nahrávání videa


Vstup do nastavení kamery: V nabídce displeje zobrazení obrazu přední kamery klikněte na ikonu nastavení, ikona kolečko (setup)

- 1) Pořízení fotografie
- 2) Zapnutí / pozastavení záznamu z kamery
- 3) Uzamčení záznamu proti přepsání
- 4) Aktivace / deaktivace záznamu zvuku (mikrofonu)
- 5) Přehrávání záznamu
- 6) Nastavení délky cyklu záznamu 1/2/3/5 minut
- 7) Vstup do nastavení (zde lze naformátovat vnitřní paměť kamery, info o verzi zařízení)



Přehrávání záznamů

Po přechodu do Playback se zobrazí seznam záznamů + fotografií, potvrďte výběr pro zobrazení kliknutím na řádek se záznamem nebo fotografií.



POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-127caDVR

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



**Monitor 10,26" s Apple CarPlay, Android auto,
Bluetooth, USB/micro SD, DVR + kamerový vstup**

ds-127ca


Uživatelská příručka



MirrorLink
for ios & Android

 **Apple CarPlay**
wired & wireless

 **androidauto**
wired & wireless



Hlavní funkce:

Phone Link: Podpora CarPlay, Android Auto, Mirror Link, bezdrátové nebo kabelové připojení.

Funkce Bluetooth: Podpora hudby Bluetooth a volání handsfree. Hlasové ovládání: Podpora Apple Siri, hlasové ovládání Android, Google.

Port USB nabíječky: 5V 2,1A výstup pro nabíjení mobilních telefonů.

Snadná instalace: 5 minut, není potřeba žádné složité připojování.

Vysílání FM: Připojte k autorádiu pomocí vysílání FM.

Audio výstup: Připojte k autorádiu pomocí kabelu AUX.

Cam IN: Podporuje vstup zpětné kamery, couvání je bezpečnější.

DVR. Podporuje funkci palubní kamery s nahráváním

Jednoduchá instalace:

Náš CarPlay disponuje držákem s přísavkou a samolepicím držákem připevňuje jednotku k vaší palubní desce nebo čelnímu sklu a lze jej snadno vyjmout a uložit, pokud jej nepoužíváte. Jednoduše přepněte přepínač nahoru/dolů a nainstalujte/odinstalujte dlouhé rameno.



Nastavitelné rameno:

O 360 stupňů nastavitelné rameno udržuje obrazovku přístupnou, aniž by vám bránila ve výhledu.

Montáž na palubní desku:

Lepicí základna se zámkem se bezpečně připevní k vaší palubní desce. Možnost otočení držáku na základně o 360 stupňů.

Montáž na čelní sklo:

Silná přísavka, která je součástí balení, s lepší tepelnou odolností a stabilnější instalaci i během horkého léta a studené zimy.

Napájení

Napájení do zapalovače cigaret, napětí 12-24V, vhodné pro téměř všechny druhy automobilů, osobních a nákladních automobilů atd.



Popis



- 1) POWER: tlačítko ZAP/VYP (podržením vypnete, krátce zapnete, krátce vypnete zvuk)
- 2) USB port (8-16GB)
- 3) Optika DVR kamery, možnost vysunutí
- 4) AUX
- 5) Slot pro micro SD kartu (8-64GB C10)(DVR)
- 6) Vstup pro parkovací kameru
- 7) Napájecí USB-C konektor



Kabeláž v balení



**CL / USB-C konektor
napájecí kabel**




**Redukční kabel pro připojení
zadní kamery
Jack 2,5mm (RCA**

Hlavní rozhraní

1. CarPlay
2. Android Auto
3. FM vysílač
4. BT volání
5. DVR kamera
6. BT Music
7. USB čtení
8. AutoLink
9. Vstup couvací kamery
10. AUX vstup
11. WallPaper (změna tapety)
12. Setup (vstup do nastavení monitoru)

Tipy: Stažením horní části dolů vyvoláte funkce, jako je nastavení hlasitosti, nastavení jasu, nastavení systému, nastavení zvuku, Bluetooth, vypnutí zařízení



FM přenos zvuku




Přednastavených 12 vysílacích frekvencí FM. K příjmu a přehrávání pak použijte originální autorádio.


Tipy: Nepřesahujte frekvenci místního vysílání, abyste předešli rušení signálu. „SPK“ možnost odepnutí zvuku z integrovaného reproduktoru.

Funkce hudby

1. Seznam skladeb
2. Jednoduchá smyčka / smyčka složky / celá smyčka
3. Předchozí skladba/Další skladba
4. Přehrát/Pozastavit
5. Zamíchat pořadí
6. Nastavení zvukových efektů




Rozhraní pro nastavení EQ




Rozhraní seznamu souborů:

Seznam hudby/seznam videí/seznam obrázků.




Funkce fotografie

1. Předchozí foto
2. Další foto




Funkce videa

1. Předchozí video
2. Posun zpět ve videu.
3. Přehrát/Pozastavit.
4. Další video.
5. Posunutím upravte přehrávání.
6. Zastavit přehrávání
7. Uzamčení nahrávky



Funkce BT

1. Vytvořte rozhraní hovoru.
2. Rozhraní kontaktu.
3. Rozhraní historie hovorů.
4. Rozhraní BT Music.
5. BT párovací rozhraní.
6. Rozhraní klávesnice vytáčení.
7. Zpět.
8. BT Music Předchozí/ následující skladba.
9. Pozastavení hudby / obnovení přehrávání.
10. Nastavení zvukových efektů.




Název zařízení: "SWL-BT"

Číslo PIN: •'0000" nebo „1234“ (v případě potřeby)

Způsob připojení:

1. Zapněte zařízení.
2. Zapněte na mobilním telefonu funkci BT, klikněte na „Hledat zařízení“, pokud v seznamu mobilního telefonu se zobrazí zařízení s názvem BT, kliknutím na název zařízení jej připojte.




Připojení parkovací kamery

Kamera je připojena k reverznímu video vstupu pomocí 2,5 mm na RCA adaptérového kabelu.



Schéma zapojení zpětné kamery



Nastavení hodin




Nastavení hodin lze nastavit rok/měsíc/den/hodinu/minutu.


Phonelink (CarPlay a Android Auto a Mirrorlink)

Po připojení k datovému USB kabelu můžete promítat obrazovku telefonu na obrazovku auta.

1.



2.



1. Otevřením ikony CarPlay vstoupí monitor a iPhone telefon do režimu zobrazení Apple CarPlay.
Podpora: ©wired CarPlay: ©wireless CarPlay.

2. Otevřením ikony Android Auto vstoupí monitor a Android telefon, který tuto funkci podporuje do režimu zobrazení Android Auto.
Podpora: ©wired Android Auto: ©wireless Android Auto.

Apple CarPlay (drátové a bezdrátové)

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi na mobilním telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když zapomenete zařízení Bluetooth, opusťte rozhraní CarPlay.)



Android Auto (kabelové a bezdrátové)



Tato funkce není podporována ve všech zemích a služby „Google Play“ musí být k dispozici lokálně.

1. Je třeba stáhnout a nainstalovat software „Android Auto“ a v „Google Play“.

2. Je nutné používat mobilní telefon s Androidem 6.0 nebo vyšším.

Je nutné použít platný datový kabel.

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi mobilního telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když

zapomenete zařízení Bluetooth, ukončete rozhraní Android Auto.)

Mirrorlink (Android)

Při používání zařízení Android budete po připojení datového kabelu USB vyzváni k instalaci softwaru Mirrorlink. Po instalaci. Znovu připojte datový kabel, přejde do režimu zrcadlení obrazovky.

A lze jej ovládat jak na obrazovce přehrávače, tak na obrazovce telefonu. V tuto chvíli je úspěšný pouze přenos obrazu. Zvuk lze přenášet pouze po úspěšném připojení BT.




Nastavení systému

Základní nastavení:



1. Kalibrace dotykové obrazovky.
2. Obnovte tovární nastavení
3. Otočení obrazu kamery

Tovární nastavení:



Pro vstup do rozhraní továrního nastavení zadejte heslo „113266“.

Nastavení systému




Tovární nastavení:

Po zadání hesla můžete nastavit:

1. Výchozí konfigurace systému
2. Zobrazte nebo skryjte ikony na ploše.
3. Přizpůsobené seskupení fyzických tlačítek.

Nastavení zvuku EQ:




Rozhraní pro nastavení zvukových efektů EQ.

Nastavení obrazovky:




Lze nastavit jas, kontrast, odstín, sytost.

Nastavení obrázku na pozadí:



Přepnout obrázek pozadí.

Nastavení jazyka:




Nastavení jazyka pro více zemí včetně českého jazyka.

DVR

DVR: Klikněte pro vstup do rozhraní pro nahrávání videa


Vstup do nastavení kamery: V nabídce displeje zobrazení obrazu přední kamery klikněte na ikonu nastavení, ikona kolečko (setup)

- 1) Pořízení fotografie
- 2) Zapnutí / pozastavení záznamu z kamery
- 3) Uzamčení záznamu proti přepsání
- 4) Aktivace / deaktivace záznamu zvuku (mikrofonu)
- 5) Přehrávání záznamu
- 6) Nastavení délky cyklu záznamu 1/2/3/5 minut
- 7) Vstup do nastavení (zde lze naformátovat vnitřní paměť kamery, info o verzi zařízení)



Přehrávání záznamů

Po přechodu do Playback se zobrazí seznam záznamů + fotografií, potvrďte výběr pro zobrazení kliknutím na řádek se záznamem nebo fotografií.



POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-127caDVR

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM


Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



**Monitor 10,26" s Apple CarPlay, Android auto,
Bluetooth, USB/micro SD, DVR + kamerový vstup**

ds-127ca

Uživatelská příručka



USB Port



Card Player



Camera
input



BT Music
BT Call



Audio out
via FM



Audio out
via AUX

Hlavní funkce:

Phone Link: Podpora CarPlay, Android Auto, Mirror Link, bezdrátové nebo kabelové připojení.

Funkce Bluetooth: Podpora hudby Bluetooth a volání handsfree. Hlasové ovládání: Podpora Apple Siri, hlasové ovládání Android, Google.

Port USB nabíječky: 5V 2,1A výstup pro nabíjení mobilních telefonů.

Snadná instalace: 5 minut, není potřeba žádné složité připojování.

Vysílání FM: Připojte k autorádiu pomocí vysílání FM.

Audio výstup: Připojte k autorádiu pomocí kabelu AUX.

Cam IN: Podporuje vstup zpětné kamery, couvání je bezpečnější.

DVR. Podporuje funkci palubní kamery s nahráváním

Jednoduchá instalace:

Náš CarPlay disponuje držákem s přísavkou a samolepicím držákem připevňuje jednotku k vaší palubní desce nebo čelnímu sklu a lze jej snadno vyjmout a uložit, pokud jej nepoužíváte. Jednoduše přepněte přepínač nahoru/dolů a nainstalujte/odinstalujte dlouhé rameno.



Nastavitelné rameno:

O 360 stupňů nastavitelné rameno udržuje obrazovku přístupnou, aniž by vám bránila ve výhledu.

Montáž na palubní desku:

Lepicí základna se zámkem se bezpečně připevní k vaší palubní desce. Možnost otočení držáku na základně o 360 stupňů.

Montáž na čelní sklo:

Silná přísavka, která je součástí balení, s lepší tepelnou odolností a stabilnější instalaci i během horkého léta a studené zimy.

Napájení

Napájení do zapalovače cigaret, napětí 12-24V, vhodné pro téměř všechny druhy automobilů, osobních a nákladních automobilů atd.



Popis



- 1) POWER: tlačítko ZAP/VYP (podržením vypnete, krátce zapnete, krátce vypnete zvuk)
- 2) USB port (8-16GB)
- 3) Optika DVR kamery, možnost vysunutí
- 4) AUX
- 5) Slot pro micro SD kartu (8-64GB C10)(DVR)
- 6) Vstup pro parkovací kameru
- 7) Napájecí USB-C konektor



Kabeláž v balení



CL / USB-C konektor
napájecí kabel




Redukční kabel pro připojení
zadní kamery
Jack 2,5mm (RCA

Hlavní rozhraní

1. CarPlay
2. Android Auto
3. FM vysílač
4. BT volání
5. DVR kamera
6. BT Music
7. USB čtení
8. AutoLink
9. Vstup couvací kamery
10. AUX vstup
11. WallPaper (změna tapety)
12. Setup (vstup do nastavení monitoru)

Tipy: Stažením horní části dolů vyvoláte funkce, jako je nastavení hlasitosti, nastavení jasu, nastavení systému, nastavení zvuku, Bluetooth, vypnutí zařízení



FM přenos zvuku




Přednastavených 12 vysílacích frekvencí FM. K příjmu a přehrávání pak použijte originální autorádio.


Tipy: Nepřesahujte frekvenci místního vysílání, abyste předešli rušení signálu. „SPK“ možnost odepnutí zvuku z integrovaného reproduktoru.

Funkce hudby

1. Seznam skladeb
2. Jednoduchá smyčka / smyčka složky / celá smyčka
3. Předchozí skladba/Další skladba
4. Přehrát/Pozastavit
5. Zamíchat pořadí
6. Nastavení zvukových efektů




Rozhraní pro nastavení EQ




Rozhraní seznamu souborů:

Seznam hudby/seznam videí/seznam obrázků.




Funkce fotografie

1. Předchozí foto
2. Další foto




Funkce videa

1. Předchozí video
2. Posun zpět ve videu.
3. Přehrát/Pozastavit.
4. Další video.
5. Posunutím upravte přehrávání.
6. Zastavit přehrávání
7. Uzamčení nahrávky



Funkce BT

1. Vytvořte rozhraní hovoru.
2. Rozhraní kontaktu.
3. Rozhraní historie hovorů.
4. Rozhraní BT Music.
5. BT párovací rozhraní.
6. Rozhraní klávesnice vytáčení.
7. Zpět.
8. BT Music Předchozí/ následující skladba.
9. Pozastavení hudby / obnovení přehrávání.
10. Nastavení zvukových efektů.




Název zařízení: "SWL-BT"

Číslo PIN: •'0000" nebo „1234“ (v případě potřeby)

Způsob připojení:

1. Zapněte zařízení.
2. Zapněte na mobilním telefonu funkci BT, klikněte na „Hledat zařízení“, pokud v seznamu mobilního telefonu se zobrazí zařízení s názvem BT, kliknutím na název zařízení jej připojte.




Připojení parkovací kamery

Kamera je připojena k reverznímu video vstupu pomocí 2,5 mm na RCA adaptérového kabelu.



Schéma zapojení zpětné kamery



Nastavení hodin




Nastavení hodin lze nastavit rok/měsíc/den/hodinu/minutu.


Phonelink (CarPlay a Android Auto a Mirrorlink)

Po připojení k datovému USB kabelu můžete promítat obrazovku telefonu na obrazovku auta.

1.



2.



1. Otevřením ikony CarPlay vstoupí monitor a iPhone telefon do režimu zobrazení Apple CarPlay.
Podpora: ©wired CarPlay: ©wireless CarPlay.

2. Otevřením ikony Android Auto vstoupí monitor a Android telefon, který tuto funkci podporuje do režimu zobrazení Android Auto.
Podpora: ©wired Android Auto: ©wireless Android Auto.

Apple CarPlay (drátové a bezdrátové)

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay.

2. Bezdrátové připojení: nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi na mobilním telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášen přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášen normálně. Když zapomenete zařízení Bluetooth, opusťte rozhraní CarPlay.)



Android Auto (kabelové a bezdrátové)



Tato funkce není podporována ve všech zemích a služby „Google Play“ musí být k dispozici lokálně.

1. Je třeba stáhnout a nainstalovat software „Android Auto“ a v „Google Play“.

2. Je nutné používat mobilní telefon s Androidem 6.0 nebo vyšším.

Je nutné použít platný datový kabel.

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi mobilního telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášen přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášen normálně. Když

zapomenete zařízení Bluetooth, ukončete rozhraní Android Auto.)

Mirrorlink (Android)

Při používání zařízení Android budete po připojení datového kabelu USB vyzváni k instalaci softwaru Mirrorlink. Po instalaci. Znovu připojte datový kabel, přejde do režimu zrcadlení obrazovky.

A lze jej ovládat jak na obrazovce přehrávače, tak na obrazovce telefonu. V tuto chvíli je úspěšný pouze přenos obrazu. Zvuk lze přenášet pouze po úspěšném připojení BT.




Nastavení systému

Základní nastavení:



1. Kalibrace dotykové obrazovky.
2. Obnovte tovární nastavení
3. Otočení obrazu kamery

Tovární nastavení:



Pro vstup do rozhraní továrního nastavení zadejte heslo „113266“.

Nastavení systému




Tovární nastavení:

Po zadání hesla můžete nastavit:

1. Výchozí konfigurace systému
2. Zobrazte nebo skryjte ikony na ploše.
3. Přizpůsobené seskupení fyzických tlačítek.

Nastavení zvuku EQ:




Rozhraní pro nastavení zvukových efektů EQ.

Nastavení obrazovky:




Lze nastavit jas, kontrast, odstín, sytost.

Nastavení obrázku na pozadí:



Přepnout obrázek pozadí.

Nastavení jazyka:




Nastavení jazyka pro více zemí včetně českého jazyka.

DVR

DVR: Klikněte pro vstup do rozhraní pro nahrávání videa


Vstup do nastavení kamery: V nabídce displeje zobrazení obrazu přední kamery klikněte na ikonu nastavení, ikona kolečko (setup)

- 1) Pořízení fotografie
- 2) Zapnutí / pozastavení záznamu z kamery
- 3) Uzamčení záznamu proti přepsání
- 4) Aktivace / deaktivace záznamu zvuku (mikrofonu)
- 5) Přehrávání záznamu
- 6) Nastavení délky cyklu záznamu 1/2/3/5 minut
- 7) Vstup do nastavení (zde lze naformátovat vnitřní paměť kamery, info o verzi zařízení)



Přehrávání záznamů

Po přechodu do Playback se zobrazí seznam záznamů + fotografií, potvrďte výběr pro zobrazení kliknutím na řádek se záznamem nebo fotografií.



POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-127caDVR

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM


Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



**Monitor 10,26" s Apple CarPlay, Android auto,
Bluetooth, USB/micro SD, DVR + kamerový vstup**

ds-127ca

Uživatelská příručka



USB Port



Card Player



Camera
input



BT Music
BT Call



Audio out
via FM



Audio out
via AUX

Hlavní funkce:

Phone Link: Podpora CarPlay, Android Auto, Mirror Link, bezdrátové nebo kabelové připojení.

Funkce Bluetooth: Podpora hudby Bluetooth a volání handsfree. Hlasové ovládání: Podpora Apple Siri, hlasové ovládání Android, Google.

Port USB nabíječky: 5V 2,1A výstup pro nabíjení mobilních telefonů.

Snadná instalace: 5 minut, není potřeba žádné složité připojování.

Vysílání FM: Připojte k autorádiu pomocí vysílání FM.

Audio výstup: Připojte k autorádiu pomocí kabelu AUX.

Cam IN: Podporuje vstup zpětné kamery, couvání je bezpečnější.

DVR. Podporuje funkci palubní kamery s nahráváním

Jednoduchá instalace:

Náš CarPlay disponuje držákem s přísavkou a samolepicím držákem připevňuje jednotku k vaší palubní desce nebo čelnímu sklu a lze jej snadno vyjmout a uložit, pokud jej nepoužíváte. Jednoduše přepněte přepínač nahoru/dolů a nainstalujte/odinstalujte dlouhé rameno.



Nastavitelné rameno:

O 360 stupňů nastavitelné rameno udržuje obrazovku přístupnou, aniž by vám bránila ve výhledu.

Montáž na palubní desku:

Lepicí základna se zámkem se bezpečně připevní k vaší palubní desce. Možnost otočení držáku na základně o 360 stupňů.

Montáž na čelní sklo:

Silná přísavka, která je součástí balení, s lepší tepelnou odolností a stabilnější instalaci i během horkého léta a studené zimy.

Napájení

Napájení do zapalovače cigaret, napětí 12-24V, vhodné pro téměř všechny druhy automobilů, osobních a nákladních automobilů atd.



Popis



- 1) POWER: tlačítko ZAP/VYP (podržení vypne, krátce zapnete, krátce vypnete zvuk)
- 2) USB port (8-16GB)
- 3) Optika DVR kamery, možnost vysunutí
- 4) AUX
- 5) Slot pro micro SD kartu (8-64GB C10)(DVR)
- 6) Vstup pro parkovací kameru
- 7) Napájecí USB-C konektor



Kabeláž v balení



CL / USB-C konektor
napájecí kabel




Redukční kabel pro připojení
zadní kamery
Jack 2,5mm (RCA

Hlavní rozhraní

1. CarPlay
2. Android Auto
3. FM vysílač
4. BT volání
5. DVR kamera
6. BT Music
7. USB čtení
8. AutoLink
9. Vstup couvací kamery
10. AUX vstup
11. WallPaper (změna tapety)
12. Setup (vstup do nastavení monitoru)

Tipy: Stažením horní části dolů vyvoláte funkce, jako je nastavení hlasitosti, nastavení jasu, nastavení systému, nastavení zvuku, Bluetooth, vypnutí zařízení



FM přenos zvuku




Přednastavených 12 vysílacích frekvencí FM. K příjmu a přehrávání pak použijte originální autorádio.


Tipy: Nepřesahujte frekvenci místního vysílání, abyste předešli rušení signálu. „SPK“ možnost odepnutí zvuku z integrovaného reproduktoru.

Funkce hudby

1. Seznam skladeb
2. Jednoduchá smyčka / smyčka složky / celá smyčka
3. Předchozí skladba/Další skladba
4. Přehrát/Pozastavit
5. Zamíchat pořadí
6. Nastavení zvukových efektů




Rozhraní pro nastavení EQ




Rozhraní seznamu souborů:

Seznam hudby/seznam videí/seznam obrázků.




Funkce fotografie

1. Předchozí foto
2. Další foto




Funkce videa

1. Předchozí video
2. Posun zpět ve videu.
3. Přehrát/Pozastavit.
4. Další video.
5. Posunutím upravte přehrávání.
6. Zastavit přehrávání
7. Uzamčení nahrávky



Funkce BT

1. Vytvořte rozhraní hovoru.
2. Rozhraní kontaktu.
3. Rozhraní historie hovorů.
4. Rozhraní BT Music.
5. BT párovací rozhraní.
6. Rozhraní klávesnice vytáčení.
7. Zpět.
8. BT Music Předchozí/ následující skladba.
9. Pozastavení hudby / obnovení přehrávání.
10. Nastavení zvukových efektů.




Název zařízení: "SWL-BT"

Číslo PIN: •'0000" nebo „1234“ (v případě potřeby)

Způsob připojení:

1. Zapněte zařízení.
2. Zapněte na mobilním telefonu funkci BT, klikněte na „Hledat zařízení“, pokud v seznamu mobilního telefonu se zobrazí zařízení s názvem BT, kliknutím na název zařízení jej připojte.




Připojení parkovací kamery

Kamera je připojena k reverznímu video vstupu pomocí 2,5 mm na RCA adaptérového kabelu.



Schéma zapojení zpětné kamery



Nastavení hodin




Nastavení hodin lze nastavit rok/měsíc/den/hodinu/minutu.


Phonelink (CarPlay a Android Auto a Mirrorlink)

Po připojení k datovému USB kabelu můžete promítat obrazovku telefonu na obrazovku auta.

1.



2.



1. Otevřením ikony CarPlay vstoupí monitor a iPhone telefon do režimu zobrazení Apple CarPlay.
Podpora: ©wired CarPlay: ©wireless CarPlay.

2. Otevřením ikony Android Auto vstoupí monitor a Android telefon, který tuto funkci podporuje do režimu zobrazení Android Auto.
Podpora: ©wired Android Auto: ©wireless Android Auto.

Apple CarPlay (drátové a bezdrátové)

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay.

2. Bezdrátové připojení: nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi na mobilním telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když zapomenete zařízení Bluetooth, opusťte rozhraní CarPlay.)



Android Auto (kabelové a bezdrátové)



Tato funkce není podporována ve všech zemích a služby „Google Play“ musí být k dispozici lokálně.

1. Je třeba stáhnout a nainstalovat software „Android Auto“ a v „Google Play“.

2. Je nutné používat mobilní telefon s Androidem 6.0 nebo vyšším.

Je nutné použít platný datový kabel.

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi mobilního telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášén přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášén normálně. Když

zapomenete zařízení Bluetooth, ukončete rozhraní Android Auto.)

Mirrorlink (Android)

Při používání zařízení Android budete po připojení datového kabelu USB vyzváni k instalaci softwaru Mirrorlink. Po instalaci. Znovu připojte datový kabel, přejde do režimu zrcadlení obrazovky.

A lze jej ovládat jak na obrazovce přehrávače, tak na obrazovce telefonu. V tuto chvíli je úspěšný pouze přenos obrazu. Zvuk lze přenášet pouze po úspěšném připojení BT.




Nastavení systému

Základní nastavení:



1. Kalibrace dotykové obrazovky.
2. Obnovte tovární nastavení
3. Otočení obrazu kamery

Tovární nastavení:



Pro vstup do rozhraní továrního nastavení zadejte heslo „113266“.

Nastavení systému




Tovární nastavení:

Po zadání hesla můžete nastavit:

1. Výchozí konfigurace systému
2. Zobrazte nebo skryjte ikony na ploše.
3. Přizpůsobené seskupení fyzických tlačítek.

Nastavení zvuku EQ:




Rozhraní pro nastavení zvukových efektů EQ.

Nastavení obrazovky:




Lze nastavit jas, kontrast, odstín, sytost.

Nastavení obrázku na pozadí:



Přepnout obrázek pozadí.

Nastavení jazyka:




Nastavení jazyka pro více zemí včetně českého jazyka.

DVR

DVR: Klikněte pro vstup do rozhraní pro nahrávání videa


Vstup do nastavení kamery: V nabídce displeje zobrazení obrazu přední kamery klikněte na ikonu nastavení, ikona kolečko (setup)

- 1) Pořízení fotografie
- 2) Zapnutí / pozastavení záznamu z kamery
- 3) Uzamčení záznamu proti přepsání
- 4) Aktivace / deaktivace záznamu zvuku (mikrofonu)
- 5) Přehrávání záznamu
- 6) Nastavení délky cyklu záznamu 1/2/3/5 minut
- 7) Vstup do nastavení (zde lze naformátovat vnitřní paměť kamery, info o verzi zařízení)



Přehrávání záznamů

Po přechodu do Playback se zobrazí seznam záznamů + fotografií, potvrďte výběr pro zobrazení kliknutím na řádek se záznamem nebo fotografií.



POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-127caDVR

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



**Monitor 10,26" s Apple CarPlay, Android auto,
Bluetooth, USB/micro SD, DVR + kamerový vstup**

ds-127ca


Uživatelská příručka



MirrorLink
for ios & Android

 **Apple CarPlay**
wired & wireless

 **androidauto**
wired & wireless



Hlavní funkce:

Phone Link: Podpora CarPlay, Android Auto, Mirror Link, bezdrátové nebo kabelové připojení.

Funkce Bluetooth: Podpora hudby Bluetooth a volání handsfree. Hlasové ovládání: Podpora Apple Siri, hlasové ovládání Android, Google.

Port USB nabíječky: 5V 2,1A výstup pro nabíjení mobilních telefonů.

Snadná instalace: 5 minut, není potřeba žádné složité připojování.

Vysílání FM: Připojte k autorádiu pomocí vysílání FM.

Audio výstup: Připojte k autorádiu pomocí kabelu AUX.

Cam IN: Podporuje vstup zpětné kamery, couvání je bezpečnější.

DVR. Podporuje funkci palubní kamery s nahráváním

Jednoduchá instalace:

Náš CarPlay disponuje držákem s přísavkou a samolepicím držákem připevňuje jednotku k vaší palubní desce nebo čelnímu sklu a lze jej snadno vyjmout a uložit, pokud jej nepoužíváte. Jednoduše přepněte přepínač nahoru/dolů a nainstalujte/odinstalujte dlouhé rameno.



Nastavitelné rameno:

O 360 stupňů nastavitelné rameno udržuje obrazovku přístupnou, aniž by vám bránila ve výhledu.

Montáž na palubní desku:

Lepicí základna se zámkem se bezpečně připevní k vaší palubní desce. Možnost otočení držáku na základně o 360 stupňů.

Montáž na čelní sklo:

Silná přísavka, která je součástí balení, s lepší tepelnou odolností a stabilnější instalaci i během horkého léta a studené zimy.

Napájení

Napájení do zapalovače cigaret, napětí 12-24V, vhodné pro téměř všechny druhy automobilů, osobních a nákladních automobilů atd.



Popis



- 1) POWER: tlačítko ZAP/VYP (podržením vypnete, krátce zapnete, krátce vypnete zvuk)
- 2) USB port (8-16GB)
- 3) Optika DVR kamery, možnost vysunutí
- 4) AUX
- 5) Slot pro micro SD kartu (8-64GB C10)(DVR)
- 6) Vstup pro parkovací kameru
- 7) Napájecí USB-C konektor



Kabeláž v balení



CL / USB-C konektor
napájecí kabel




Redukční kabel pro připojení
zadní kamery
Jack 2,5mm (RCA

Hlavní rozhraní

1. CarPlay
2. Android Auto
3. FM vysílač
4. BT volání
5. DVR kamera
6. BT Music
7. USB čtení
8. AutoLink
9. Vstup couvací kamery
10. AUX vstup
11. WallPaper (změna tapety)
12. Setup (vstup do nastavení monitoru)

Tipy: Stažením horní části dolů vyvoláte funkce, jako je nastavení hlasitosti, nastavení jasu, nastavení systému, nastavení zvuku, Bluetooth, vypnutí zařízení



FM přenos zvuku




Přednastavených 12 vysílacích frekvencí FM. K příjmu a přehrávání pak použijte originální autorádio.


Tipy: Nepřesahujte frekvenci místního vysílání, abyste předešli rušení signálu. „SPK“ možnost odepnutí zvuku z integrovaného reproduktoru.

Funkce hudby

1. Seznam skladeb
2. Jednoduchá smyčka / smyčka složky / celá smyčka
3. Předchozí skladba/Další skladba
4. Přehrát/Pozastavit
5. Zamíchat pořadí
6. Nastavení zvukových efektů




Rozhraní pro nastavení EQ




Rozhraní seznamu souborů:

Seznam hudby/seznam videí/seznam obrázků.




Funkce fotografie

1. Předchozí foto
2. Další foto




Funkce videa

1. Předchozí video
2. Posun zpět ve videu.
3. Přehrát/Pozastavit.
4. Další video.
5. Posunutím upravte přehrávání.
6. Zastavit přehrávání
7. Uzamčení nahrávky



Funkce BT

1. Vytvořte rozhraní hovoru.
2. Rozhraní kontaktu.
3. Rozhraní historie hovorů.
4. Rozhraní BT Music.
5. BT párovací rozhraní.
6. Rozhraní klávesnice vytáčení.
7. Zpět.
8. BT Music Předchozí/ následující skladba.
9. Pozastavení hudby / obnovení přehrávání.
10. Nastavení zvukových efektů.




Název zařízení: "SWL-BT"

Číslo PIN: •'0000" nebo „1234“ (v případě potřeby)

Způsob připojení:

1. Zapněte zařízení.
2. Zapněte na mobilním telefonu funkci BT, klikněte na „Hledat zařízení“, pokud v seznamu mobilního telefonu se zobrazí zařízení s názvem BT, kliknutím na název zařízení jej připojte.




Připojení parkovací kamery

Kamera je připojena k reverznímu video vstupu pomocí 2,5 mm na RCA adaptérového kabelu.



Schéma zapojení zpětné kamery



Nastavení hodin




Nastavení hodin lze nastavit rok/měsíc/den/hodinu/minutu.


Phonelink (CarPlay a Android Auto a Mirrorlink)

Po připojení k datovému USB kabelu můžete promítat obrazovku telefonu na obrazovku auta.

1.



2.



1. Otevřením ikony CarPlay vstoupí monitor a iPhone telefon do režimu zobrazení Apple CarPlay.
Podpora: ©wired CarPlay: ©wireless CarPlay.

2. Otevřením ikony Android Auto vstoupí monitor a Android telefon, který tuto funkci podporuje do režimu zobrazení Android Auto.
Podpora: ©wired Android Auto: ©wireless Android Auto.

Apple CarPlay (drátové a bezdrátové)

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay.

2. Bezdrátové připojení: nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi na mobilním telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní CarPlay. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášen přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášen normálně. Když zapomenete zařízení Bluetooth, opusťte rozhraní CarPlay.)



Android Auto (kabelové a bezdrátové)



Tato funkce není podporována ve všech zemích a služby „Google Play“ musí být k dispozici lokálně.

1. Je třeba stáhnout a nainstalovat software „Android Auto“ a v „Google Play“.

2. Je nutné používat mobilní telefon s Androidem 6.0 nebo vyšším.

Je nutné použít platný datový kabel.

1. Kabelové připojení: Stačí připojit datový kabel USB a poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto.

2. Bezdrátové připojení: Nejprve zapněte funkce Bluetooth a wifi mobilního telefonu a poté připojte Bluetooth. Poté automaticky vstoupí do rozhraní Android Auto. (Poznámka: Signál je v tuto chvíli přenášen přes wifi, takže i když je funkce Bluetooth vypnutá, bude přenášen normálně. Když

zapomenete zařízení Bluetooth, ukončete rozhraní Android Auto.)

Mirrorlink (Android)

Při používání zařízení Android budete po připojení datového kabelu USB vyzváni k instalaci softwaru Mirrorlink. Po instalaci. Znovu připojte datový kabel, přejde do režimu zrcadlení obrazovky.

A lze jej ovládat jak na obrazovce přehrávače, tak na obrazovce telefonu. V tuto chvíli je úspěšný pouze přenos obrazu. Zvuk lze přenášet pouze po úspěšném připojení BT.




Nastavení systému

Základní nastavení:



1. Kalibrace dotykové obrazovky.
2. Obnovte tovární nastavení
3. Otočení obrazu kamery

Tovární nastavení:



Pro vstup do rozhraní továrního nastavení zadejte heslo „113266“.

Nastavení systému




Tovární nastavení:

Po zadání hesla můžete nastavit:

1. Výchozí konfigurace systému
2. Zobrazte nebo skryjte ikony na ploše.
3. Přizpůsobené seskupení fyzických tlačítek.

Nastavení zvuku EQ:




Rozhraní pro nastavení zvukových efektů EQ.

Nastavení obrazovky:




Lze nastavit jas, kontrast, odstín, sytost.

Nastavení obrázku na pozadí:



Přepnout obrázek pozadí.

Nastavení jazyka:




Nastavení jazyka pro více zemí včetně českého jazyka.

DVR

DVR: Klikněte pro vstup do rozhraní pro nahrávání videa


Vstup do nastavení kamery: V nabídce displeje zobrazení obrazu přední kamery klikněte na ikonu nastavení, ikona kolečko (setup)

- 1) Pořízení fotografie
- 2) Zapnutí / pozastavení záznamu z kamery
- 3) Uzamčení záznamu proti přepsání
- 4) Aktivace / deaktivace záznamu zvuku (mikrofonu)
- 5) Přehrávání záznamu
- 6) Nastavení délky cyklu záznamu 1/2/3/5 minut
- 7) Vstup do nastavení (zde lze naformátovat vnitřní paměť kamery, info o verzi zařízení)



Přehrávání záznamů

Po přechodu do Playback se zobrazí seznam záznamů + fotografií, potvrďte výběr pro zobrazení kliknutím na řádek se záznamem nebo fotografií.



POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-127caDVR

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

