

BATTERYcharge 901




Kompatibilní se Start/Stop systémy

Vhodné pro vozidla se systémem Start / Stop




Zimní režim

Chrání baterie při nízkých teplotách



2 roky záruka OSRAM

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Inteligentní nabíječka s udržovacím režimem baterie, s víceetapovým nabíjecím cyklem

OSRAM BATTERYcharge 901 je inteligentní nabíječka s funkcí udržování baterie 1A pro 6V a 12V vozidla, včetně motocyklů a většiny menších automobilů. 7stupňový nabíjecí cyklus pouhým stisknutím tlačítka pro lithiové baterie a pouze 9stupňový cyklus pro olověné akumulátory / AGM. Připojte a ujistěte se, že nabíječka baterie udržuje baterii vašeho vozidla tak, že se po nabití baterie automaticky přestaví do režimu dlouhodobé údržby. Zahrnuje digitální displej, který usnadňuje proces nabíjení, a řadu bezpečnostních prvků, včetně ochrany proti přepólování a ochrany proti zkratu. Kromě toho poskytuje OSRAM na tento výrobek 2letou záruku.*

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Smart battery charger
---	-----------------------

Parametry

Nabíjecí proud (až)	1.0 A
Udržovací proud (až)	1.0 A
Max. velikost baterie pro nabíjení	25 Ah
Min. velikost baterie pro nabíjení	n/a

Physical Attributes & Dimensions



Délka	110.0 mm
Šířka	40.0 mm
Výška	55.0 mm

Rozměry & váha

Délka napájecího kabelu	1.25 m
Délka kabelu svorky	1.25 m + 0.3 m

Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	O-rings, Crocodile Clamps

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)
--

Technický list výrobku

Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172248563	BATTERY charge 901	Folding carton box 1	90 mm x 80 mm x 185 mm	1.33 dm ³	410.00 g
4062172248570	BATTERY charge 901	Shipping carton box 4	206 mm x 186 mm x 251 mm	9.62 dm ³	2040.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction BATTERYcharge

Právní rady

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

