

BATTERYjumpstart 1000TI



Výkonný lithium-iontový startér s funkcí Boost

Startování 12V vozidel s benzinovými motory do 5 litrů a dieselovými motory do 3 litrů, i když je baterie zcela vybitá



Integrovaný akumulátorový kompresor pro huštění pneumatik

Kontrola a huštění pneumatik na cestách pomocí automatického zastavení huštění pneumatik



Výkonná pracovní svítidla

LED svítidla umožňuje použití za špatné viditelnosti díky jasnému bílému světlu s červeným blikáním a funkcí SOS



Napájení na cestách

15V zásuvka zapalovače cigaret a integrovaná USB powerbanka



Účinné startování vozidel na 12 V s vestavěným huštěním pneumatik

Buďte připraveni na různé situace na cestách se startérem baterií OSRAM BATTERYjumpstart 1000TI.

Toto kompaktní multifunkční zařízení obsahuje pět užitečných nástrojů v jednom a poskytuje nezbytnou podporu v nouzových situacích. Jeho výkonná funkce startování dokáže přivést zpět k životu baterie vozidel s napětím 12 V, včetně vozů s benzinovým motorem do 5 litrů a dieselovým motorem do 3 litrů. I v případě, že je baterie zcela vybitá, poskytne funkce BOOST dodatečnou energii potřebnou k tomu, abyste se mohli rozjet.

Potřebujete mít pneumatiky pod kontrolou? Vestavěný

kompresor pro huštění pneumatik je vybaven digitálním tlakoměrem a funkcí automatického zastavení pro snadné a přesné huštění. 12V zásuvka vám umožní napájet řadu zařízení prostřednictvím zapalovače cigaret, zatímco USB powerbanka zajistí, že si můžete nabít telefon nebo jiné přístroje, ať jste kdekoli.

Pro větší bezpečnost a pohodlí je OSRAM BATTERYjumpstart 1000TI vybaven výkonnou svítilnou, která osvětlí tmavé pracovní prostory. V případě nouze vám červené blikající světlo a režim SOS zajistí, že budete viditelní a můžete dát signal, že potřebujete pomoc. Zůstaňte v bezpečí a připraveni na cestu s OSRAM BATTERYjumpstart 1000TI - vaším univerzálním společníkem pro všechny výzvy na cestách.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Lithium Starter & Tyre Inflator
Doba nafouknutí	13 Inch Tyre: 0-35 PSI/2.4 BAR in 3.5 min
Doporučený objem benzínového motoru (až)	5 l
Doporučený objem naftového motoru (až)	3 l


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OJS020TI
---------------------	----------

Parametry

Startovací proud	300
Špičkový proud	1000
Boost-Function (start batteries from 0V)	Ano

Physical Attributes & Dimensions



Délka	115.0 mm
Šířka	54.0 mm
Výška	191.0 mm

Další údaje o produktu

Typ baterie	Lithium Ion
Kapacita baterie	12000 mAh
Typ nabíjení	USB-C
Doba nabíjení	4 hr
Funkce powerbanky	Ano

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Technický list výrobku

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	71ad732d-61b0-475f-a9df-5fafc30d8e2f

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172408257	BATTERYjumpstart 1000TI	Folding carton box 1	125 mm x 123 mm x 255 mm	3.81 dm ³	1269.00 g
4062172408264	BATTERYjumpstart 1000TI	Shipping carton box 4	265 mm x 260 mm x 280 mm	19.29 dm ³	5576.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures BATTERYjumpstart 1000TI Jump Starter and Tyre Inflator

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

