

LEDDriving SMART CANBUS LEDSCT10-2HB

Příslušenství k LED retrofitům



Bez chybové zprávy

Obchází detekci chyb vozidla



Robustní a odolné. Speciálně zkonstruované a vyvinuté pro 24V a "heavy duty" řadu.

Vysoce kvalitní hliníkové pouzdro. Testováno a ověřeno s krytím IP54.




3letá záruka OSRAM²⁾

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Dvojbalení

Dvě sběrnice Canbus v jedné krabici



Přechod z halogenových žárovek na LED pomocí originálního příslušenství OSRAM

Některá vozidla hlásí poruchu vnějšího osvětlení při použití LED žárovek. S novým OSRAM LEDDriving Smart Canbus LEDSCT10 se vyhnete případným chybovým hlášením v palubním systému. Tyto chybové zprávy se mohou objevit při přechodu na LED žárovky, protože mají nižší spotřebu proudu než např. halogenové žárovky a tím mohou aktivovat stávající mechanismus detekce chyb vozidla. OSRAM LEDDriving Smart Canbus LEDSCT10 je vhodný pro 24V H7-LED žárovky pro dálková a potkávací světla. Vyznačuje se vysoce kvalitním hliníkovým pouzdem s černým eloxovaným povrchem a byl také testován na extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, teplo, chlad a vibrace, a ověřen s krytím IP IP54. OSRAM navíc nabízí tříletou záruku OSRAM²⁾ na veškeré příslušenství ze série LEDDriving.

Pro provoz našich LED žárovek je schválena pouze kombinace OSRAM LED žárovek ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs a LEDDriving ERROR CANCELLER.

Podrobnosti, zejména o kombinaci příslušenství OSRAM a legálních LED žárovek¹⁾ NIGHT BREAKER LED a TRUCKSTAR LED, naleznete na příslušných produktových

Technické údaje

Vlastnosti

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172400695
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	de92c65d-a02e-4f3c-8b8f-543b56a18dbe

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172400695	LEDriving Canbus Control LEDSCT10-2HB	Hanging Folding Box 2	115 mm x 70 mm x 170 mm	1.37 dm ³	364.00 g
4062172400701	LEDriving Canbus Control LEDSCT10-2HB	Shipping carton box 4	147 mm x 120 mm x 175 mm	3.09 dm ³	848.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving SMART CANBUS
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures TRUCKSTAR LED Compatibility List Trucks (EN)

Bezpečnostní pokyny

Technický list výrobku

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj se vztahuje na všechny modely vozidel pro konkrétní světelné funkce a další omezení v příslušné zemi. Nesmí se používat za červeně a/nebo žlutě zbarveným sklem.

Další podrobnosti naleznete na www.led-legalne.cz 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM