

Rect WL VX100-WD



Široký kužel světla

Pro velkou plochu a široké rozložení světla



Až 68 m dlouhý paprsek

Vidět a být viděn s OSRAM



2 in 1: Přední a zadní světlo

Přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



IP & IK třída ochrany

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci životního prostředí s certifikací DIN



Výkonná LED pracovní světla

Zažijte výjimečnou viditelnost s OSRAM LEDDriving Rect WL VX100-WD – kompaktním, výkonným pracovním LED světlometem s širokým paprskem, který kombinuje cenovou dostupnost s výkonem, kvalitou a odolností. Pracovní světlomet, navržený pro splnění rozmanitých úkolů, zaujme světelným tokem až 2300 efektivních lumenů a širokým vyzařovacím profilem s dosvitem až 68 metrů. S chladně bílým světlem, až 6000 Kelvinů, a vybavený 6 vysoce výkonnými LED diodami OSRAM poskytuje pracovní světlomet konzistentní a spolehlivý jas, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost při práci pro vás i ostatní. Pracovní světlomet je vyroben pro dlouhou životnost a má robustní hliníkové pouzdro a nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Odolává náročným podmínkám prostředí, jako je prach, voda, nárazy, extrémní teploty a vibrace, a splňuje normy IP6K8 a IP6K9K ověřené v certifikované laboratoři pro simulaci prostředí. Tento pracovní LED světlomet je všestranně použitelný a je efektivním doplňkem pro nákladní automobily, stavební stroje, zemědělská a užitková vozidla i terénní vozidla. Kromě toho je schválen dle normy ECE R148 pro použití jako couvací světlo. Ať už na farmě, na staveništi nebo v divočině, OSRAM LEDDriving Rect WL VX100-WD je spolehlivé a efektivní řešení osvětlení, které zvyšuje výkon a bezpečnost v náročných podmínkách.¹⁾ OSRAM poskytuje 2letou záruku.²⁾

Technické údaje

Informace o produktu

Poznámka k produktu 1	1) Přídavná pracovní světla bez schválení ECE pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů pro řízení silničního provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je nutné dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.
Poznámka k produktu 2	2) Přesné podmínky najdete na: www.osram.cz/zaruky
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Použití pracovního světla

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDWL111-WD
---------------------	-------------


Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
Jmenovitý výkon	26 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	2300 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	68 m

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	404.00 g
Délka	110.0 mm
Šířka	50.0 mm
Výška	88.0 mm

Životnost

Životnost Tc	> 5000 hr
Záruka	2 years

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	Open wire
--------------------	-----------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	
Povolení – schválení	E9 approval
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K
Standardy	ECE R10 / R148

Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85122000900
--------------------------	-------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	75c5a413-ac04-4af6-88a9-f6b7890ddd80

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172419741	RECT WL VX100-WD	Folding carton box 1	130 mm x 96 mm x 94 mm	1.17 dm ³	470.00 g
4062172419758	RECT WL VX100-WD	Shipping carton box 12	312 mm x 277 mm x 219 mm	18.93 dm ³	6085.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDiving RECT WL VX100-WD

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití.

Právní rady

1) Doplnková pracovní světla bez ECE pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro jakékoli vozidlo podle německých předpisů pro řízení silničního provozu (StVZO) §52.⁽⁷⁾. Nesmí se však používat a zapínat během jízdy. Kromě toho je nutné dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.2) Více na: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM