


Technický list výrobku

ORIGINAL - METAL BASE PY21W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7507
---------------------	------


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	21 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	8.00 g
Délka	52.6 mm
Patice	BAU15s

Životnost

Životnost B3	250 hr
Životnost Tc	500 hr

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	PY21W
Povolení – schválení	Homologace E1

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4008321652911 4062172396363 4062172051231 4062172049962 4062172396349 4052899531178 4008321536013 4008321417541 4062172188463 4008321618603 4050300891477 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172200967 4050300925462 4052899137455
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300891477	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Unpacked 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.18 dm ³	8.00 g
4008321091000	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	560.00 g
4062172396349	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	28.00 g
4062172396356	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	314.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM